

**A. Allgemeine Daten**

Name des Campingplatzes (für Urkunde)

Name des Betreibers (für Urkunde)

Gesamtgröße in ha

Name offizielle Firmierung

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Internetadresse

Buchunglinks bzw. -webseite(n)

Vorname Name Auditor 1

Vorname Name Auditor 2

Datum der Vor-Ort-Prüfung

**Datenschutzhinweis**

Die erhobenen Daten des gesamten Erhebungs- und Bewertungsbogen werden vom Landesverband gemäß der Vereinbarung zur Durchführung der BVCD/DTV Campingplatzklassifizierung erfasst und gespeichert. Zur weiteren Bearbeitung und Realisierung werden die Daten an die BVCD Service GmbH und die DTV Service GmbH übermittelt. Die Speicherung erfolgt für den gesamten Gültigkeitszeitraum hinaus für mindestens weitere 3 Jahre zur Bearbeitung eventueller Beschwerden und zur Qualitätssicherung.

**B. Kapazitäts- und Faktorberechnung**

Anzahl Touristik-Standplätze

Anzahl Dauerstandplätze

Anzahl Aufstellplätze/Unterkünfte

Anzahl Standplätze gesamt

20251001

**1. Ermittlung der anzurechenden Touristik-Standplätze (TSP) -**

Anzahl der parzellierten TSP OHNE direkten Wasser- und Fäkalwasseranschluss		100%	
Anzahl der parzellierten TSP MIT direkten Wasser- und Fäkalwasseranschluss		50%	
Fläche nicht-parzellierter TSP			
Anzahl nicht-parzellierter TSP (Fläche / 200m²)			
nicht-parzellierte TSP OHNE direkten Wasser- und Abwasseranschluss		100%	
nicht-parzellierte TSP MIT direkten Wasser- und Abwasseranschluss		50%	

**2. Ermittlung der anzurechenden Dauerstandplätze (DSP) -**

Anzahl der DSP OHNE direkten Wasser- und Fäkalwasseranschluss		60%	
Anzahl der DSP MIT direkten Wasser- und Fäkalwasseranschluss		50%	

**3. Anrechnung der vorhandenen Mietobjekte -**

Anzahl voll erschlossener Mietobjekte			
Anzahl NICHT voll erschlossener Mietobjekte (für touristische Nutzung geeignet)		100%	

**4. Anrechnung vorhandener Miet-Sanitärkabinen**

Anzahl der Miet-Sanitärkabinen		-100%	
		Summe	

**ergibt einen Faktor für je 100 Standplätze von**

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

Unterschrift des Campingplatzbetreibers

<b>1. Rezeption und Service</b>	<b>Bewertung</b>	
<b>1.1 Größe</b>		
Rezeption, eigener Raum nicht notwendig	*	
Kleiner Kassenraum, Privaträume	**	
Raum, Theke kombiniert mit Restaurant / Verkauf	***	
Größerer Raum mit Regalen, Informationen, Prospekten - Campingplatz bis 150 Standplätze Theke kombiniert mit Restaurant / Verkauf, funktionale Trennung	****	
attraktiv, ansprechende Rezeption, insgesamt modernes Erscheinungsbild	*****	
<b>1.2 Erreichbarkeit in der Saison</b>		
Ansprechpartner 24 h unmittelbar erreichbar	*	
zusätzlich Ansprechpartner zur Haupt- An-/Abreisezeit anwesend	**	
Rezeption mindestens 8 h am Tag besetzt/geöffnet	***	
Rezeption mindestens 10 h am Tag besetzt/geöffnet	****	
Automat vorhanden, dann mindestens 10 h, sonst 12 h am Tag besetzt/geöffnet	*****	
<b>1.3 Einlasskontrolle</b>		
Nicht vorhanden	-	
Möglichkeit Zufahrt zu schließen	**	
Während der Saison handbediente Schranke	***	
Schranke, Sichtkontrolle von Rezeption aus	****	
Schrankenanlage mit Einlasskarte, Schlüssel o. ä. Kontrollen	*****	
<b>1.4 Kontaktaufnahme und Buchung</b>		
Telefon kombiniert mit Fax	*	
Telefon und Fax mit separaten Nummern, Rufumleitung oder Anrufbeantworter	**	
Telefon, E-Mail-Adresse, Internetauftritt (fremde Homepage)	***	
zusätzlich eigene Homepage zweisprachig	****	
zusätzlich online Buchbarkeit über eigene oder fremde Homepage	*****	
<b>1.5 Internet und W-LAN</b>		
Nicht vorhanden	-	
W-LAN im öffentlichen Bereich vorhanden (z.B. rund um die Rezeption)	**	
W-LAN an 50% der Stellplätze verfügbar	***	
W-LAN an 75% der Stellplätze verfügbar	****	
W-LAN flächendeckend an jedem Stellplatz verfügbar	*****	
<b>1.6 Informationsmaterial und Fremdsprachen in der Rezeption</b>		
Nicht vorhanden	-	
Informationsmaterial über den Platz	**	
Informationsmaterial über den Platz, plus in Englisch	***	
Informationsmaterial über den Platz, plus in Englisch, Englisch sprechen	****	
Informationsmaterial über den Platz, plus in 2 Fremdsprachen, Englisch sprechen, vorhandenes Qualitätsmanagementsystem	*****	
<b>Zwischensumme</b>		

<b>1. Rezeption und Service</b>	<b>Bewertung</b>	
<b>1.7 Abfallentsorgung</b>		
Abfallstelle vorhanden	*	
Abfallstelle vorhanden, einfache Abfalltrennung	**	
Abfallstelle vorhanden, vorgeschriebene ortsübliche Abfalltrennung, allgemeine Sauberkeit der Abfallstelle, Sammlung von Wertstoffen	***	
Abfallstation mit sauberer/ordentlicher, vorgeschriebener (ortsüblicher) Abfalltrennung, Hinweisführung zur Abfallstelle, Sammlung von Wertstoffen	****	
Abfalltrennung, ordentlich/saubere Abfallstation, sehr gute Ausschilderung, Piktogramme/Hinweise zur Entsorgung innerhalb der Abfallstation, Abschirmung/Abtrennung nach außen, keine Immissionsbelästigung für Anlieger, feste Bodenplatte um Versickerung zu vermeiden, bei vorhanden sein einer Abfallpresse (Press Container) ist die Befestigung einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Flüssigkeiten notwendig, Sammlung von Wertstoffen	*****	
<b>1.8 Touristische Auskünfte und Beratung</b>		
Keine Beratung, nur Aushang	*	
Gesprächsweise Auskünfte, Prospekte	**	
Zusätzlich: Zusammenstellen der Sehenswürdigkeiten und Events in der näheren Umgebung	***	
Zusätzlich: Individuelle Gästebetreuung und Auskünfte auf Anfrage einholen, der Cpl. kauft Angebote externer Anbieter ein und organisiert für seine Gäste die Teilnahme an diesen externen Angeboten.	****	
Zusätzlich: Der Cpl. organisiert selbst eigene und neue Angebote und bietet diese insbesondere seinen Gäste an.	*****	
<b>1.9 Verkauf von Lebensmitteln (Kiosk bis SB-Markt)</b>		
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	*	
Kiosk fußläufig (max. 500m) erreichbar	**	
Kiosk auf dem Platz + Eis, Getränke, Snacks	***	
Verkaufseinrichtung auf dem Platz oder fußläufig erreichbar + Hygiene- u. Grillartikel	****	
Umfangreiche Verkaufseinrichtung auf dem Platz oder fußläufig erreichbar + Kühl-, TK-Ware oder Verkaufsautomaten	*****	
<b>1.10 Restauration (Imbiss bis Gastronomie)</b>		
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	*	
Imbiss fußläufig (500m) erreichbar	**	
Imbiss auf dem Platz oder Gastronomie fußläufig erreichbar	***	
Gastronomie auf dem Platz	****	
Umfangreiche bzw. mehrere Gastro-Betriebe auf dem Platz, großzügige Öffnungszeiten und kein Ruhetag in der Hauptsaison	*****	
<b>Zwischensumme</b>		
<b>Gesamtsumme Kategorie 1</b>		

2. Sanitär (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	Gebäude 5	Gebäude 6	Bewertung	
<b>2.1 Baulicher Zustand</b>								
deutliche Baumängel erkennbar							-	
weitgehend in Ordnung							**	
Guter, ansprechender Zustand							***	
Erstklassiger Zustand							****	
Neuwertig und/oder in hervorragendem Zustand							*****	
<b>2.2 Beschaffenheit der Wände mit direktem Wasserkontakt und Mindesthöhen der Befliesung bzw. des gleichwertigen Materials in diesen Bereichen</b>								
Keine Fliesen oder gleichwertiges Material oder rohe nicht Wasser abweisende Wände							-	
gefliest und gleichwertig							**	
gefliest und gleichwertig, guter Zustand							***	
gefliest und gleichwertig, erstklassiges u. modernes Aussehen							****	
gefliest und gleichwertig, exklusive Ausführung und Raumabstimmung							*****	
<b>2.3 Fußboden gefliest</b>								
Fester Belag							*	
Fester Belag, in den Duschen rutschfest							**	
zusätzlich Fliesen oder gleichwertiges Material							***	
zusätzlich gehobener Standard							****	
zusätzlich exklusiver Standard , harmonische Abstimmung zwischen Boden- und Wandfliesen							*****	
<b>2.4 Einzelwaschbecken mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:</b>								
<b>Beckenbreite</b>								
7							*	
8							**	
10 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken							***	
11 gehobener Standard, Beckenbreite außen min. 60 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Außenmaß min. 30 cm (alternativ: Beckenbreite innen min. 50 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Innenmaß min. 40 cm) Einhandmischer, Ablagen, große Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen, geschlossene Waschtischanlagen entspr. großzügig							****	
12 hoher Standard, wie zuvor, plus zusätzl. Details wie bspw. Vergrößerungsspiegel, Fön, etc.							*****	
<b>2.5 Davon Waschkabinen mit fester und von Innen verschließbarer Tür, Anzahl:</b>								
<b>Kabinengröße:</b>								
Keine vorhanden							-	
1							**	
2 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken							***	
3 gehobener Standard, Beckenbreite außen mind. 60cm alternativ: Beckenbreite innen mind. 50cm und Einhandmischer, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdose, Kabinengröße 90 x 140 cm oder vergleichbar							****	
3 hoher Standard, wie zuvor, Kabinengröße 100 x 150 cm oder vergleichbar							*****	
<b>Zwischensumme</b>								

2. Sanitär (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	Gebäude 5	Gebäude 6	Bewertung
<b>2.6 Duschkabinen (DK) mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:</b>							
<b>Duschkabine mit Waschbecken</b>							
2 nur Vorhang							*
4 Kabinen ohne Spritzschutz							**
5 mit ausreichendem Spritzschutz, Größe 90 x 150							***
6 mit mind. 30 cm tiefem Spritzschutz, Größe 90 x 180 cm oder vergleichbar, Einhandmischer, Einzelablauf, keine Ablaufrinne über mehrere Kabinen, Sitzgelegenheit, Kleiderhaken, Ablagemöglichkeit und weitere Details z. B. Seifen-/Shampoospender							****
7 mit mind. 40 cm Spritzschutz, Größe 90 x 200 cm oder vergleichbar, 20% bzw. 0 der DK haben ein Waschbecken							*****
<b>2.7 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Herren</b>							
Einfach							*
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen							**
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit							***
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit							****
Sehr gutes Raumklima, moderne Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit							*****
<b>2.8 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Damen</b>							
Einfach							*
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen							**
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit							***
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit							****
Sehr gutes Raumklima, moderne Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit							*****
<b>Zwischensumme</b>							

2. Sanitär (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	Gebäude 5	Gebäude 6	Bewertung	
<b>2.9 WC Damen, Anzahl:</b>								
<b>Kabinengröße:</b>								
3 Toilettenpapier muss im Vorraum vorhanden sein							*	
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein							**	
5 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine							***	
6 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar							****	
6 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier, Hygienebehälter und Desinfektionsmittel in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor							*****	
<b>2.10 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC - Damen</b>								
Einfach							*	
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen							**	
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit							***	
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit							****	
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit							*****	
<b>2.11 WC Herren, Anzahl:</b>								
<b>Kabinengröße:</b>								
2 Toilettenpapier muss im Vorraum vorhanden sein							*	
2 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein, Toilettenpapier im Vorraum							**	
3 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier in der Kabine							***	
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar							****	
4 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier, Hygienebehälter und Desinfektionsmittel in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor							*****	
<b>Zwischensumme</b>								

2. Sanitär (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	Gebäude 5	Gebäude 6	Bewertung	o
<b>2.12 Urinale, Anzahl:</b>								
<b>Breite/Abstand:</b>								
Rinne							*	
2 Urinale							**	
3 Urinale							***	
3 Urinale, mit autom. Spülung bzw. alternativ wasserlose Urinale (sind dem Standard autom. Spülung gleichzusetzen), Schamblenden							****	
3 Urinale, hoher Standard mit autom. Spülung bzw. alternativ wasserlose Urinale (sind dem Standard autom. Spülung gleichzusetzen), hohe Schamblenden, verfügbare Breite mind. 80 cm, evtl. Extraraum im WC-Bereich							*****	
<b>2.13 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Herren, Urinale</b>								
Einfach							*	
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen							**	
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit							***	
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit							****	
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit							*****	
<b>2.14 Wäschewaschbecken mit separatem Warmwasseranschluss / Waschmaschinen, Anzahl:</b>								
1 Wäschewaschbecken pro Campingplatz							*	
1 Waschmaschine pro Campingplatz							**	
2 Waschmaschine pro Campingplatz, Bedienungsanleitung							***	
3 mindestens zur Hälfte Waschmaschinen, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung in Fremdsprache, guter techn. Zustand, gepflegter Raum							****	
3 wie zuvor, hoher Standard							*****	
<b>Zwischensumme</b>								



2. Sanitär (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	Gebäude 5	Gebäude 6	Bewertung
<b>2.15 Wäschetrockner, Anzahl:</b>							
1 pro Campingplatz							*
0,5							**
1							***
1,5 guter techn. Zustand							****
2 hoher Standard, guter techn. Zustand, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, sinnvolle Entlüftung der Trockner und des Raumes, gute Zuordnung der Trockner zu den Waschmaschinen							*****
<b>2.16 Geschirrspülbecken mit separatem Warmwasseranschluss, Geschirrspüler, Anzahl:</b>							
1 pro Campingplatz							*
1							**
2							***
3							****
3 im Raum, hoher Standard, Beckenbreite inkl. Abtropffläche mind. 100 cm und Geschirrspüler							*****
<b>2.17 Kochgelegenheit, Anzahl:</b>							
1 pro Campingplatz							*
0,5 auch ausleihbar							**
1 leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung							***
2 im Raum, guter techn. Zustand, sonst wie zuvor							****
2 hoher Standard, sonst wie zuvor, evtl. plus Mikrowelle oder Backofen							*****
<b>2.18 Barrierefreie Sanitäreinrichtung: Dusche, Waschbecken, WC</b>							
Nicht vorhanden							-
Breitere Türen (mind. 85 cm)							**
innerhalb übriger Sanitärbereiche							***
Nach DIN (vollständig eigener, geschlechtsunabhängiger Zugang, unterfahrbares Waschbecken, Sitzdusche, Klappspiegel oder ein über dem Waschtisch mindest. 100 cm hoher Spiegel, Signalmöglichkeit)							****
wie zuvor, großzügige Anlage mit ansprechendem Ambiente, verschließbare Türen							*****
<b>2.19 Entsorgung / Fäkalienausguss für tragbare Toiletten</b>							
1 Ausgussbecken im WC-Bereich							*
1 Einfaches Ausgussbecken mit Wasseranschluss							**
1 Ausgussbecken mit Reinigungsschlauch, gefliest oder gleichwertig							***
1 Ausgussbecken je 200 Standplätze, (die keinen direkten Fäkalienanschluss haben), mit Reinigungsschlauch, Bodenablauf für Reinigung mit Schlauch, gefliest oder gleichwertig, automatische Kassettenentleerung ohne Überdachung							****
1 wie zuvor, getrennter Raum oder automatische Kassettenentleerung mit Überdachung							*****
<b>Zwischensumme</b>							
<b>Gesamtsumme Kategorie 2</b>							

3. Standplätze - gesamt:		Bewertung	
<b>3.1 Verfügbare Gesamtfläche pro Standplatz (Gesamtfläche Campingplatz: durch die Anzahl der Standfläche = Bruttofläche, abzgl. Badeee, siehe Erläuterungen)</b>			
100 m <sup>2</sup> brutto		*	
150 m <sup>2</sup> brutto		**	
180 m <sup>2</sup> brutto		***	
200 m <sup>2</sup> brutto		****	
250 m <sup>2</sup> brutto		*****	
<b>3.2 Netto-Fläche = Durchschnitt Standplatzgröße</b>			
60 m <sup>2</sup> netto		*	
70 m <sup>2</sup> netto		**	
80 m <sup>2</sup> netto		***	
100 m <sup>2</sup> netto		****	
120 m <sup>2</sup> netto		*****	
<b>3.3 Parkplatz in unmittelbarer Anbindung an den Campingplatz</b>			
Nicht vorhanden		*	
Für späte Gäste		**	
2 % der Standplätze		***	
4 % der Standplätze		****	
6 % der Standplätze		*****	
<b>3.4 Wenn Standplatz ohne PKW: Stellplatz für PKW von 10 m<sup>2</sup>, nicht obligatorisch</b>			
Irgendwo		*	
Parkplatz am Eingang zum Platz		**	
Gesonderter Parkplatz eingezäunt		***	
Gruppen den Standplätzen zugeordnet		****	
Sinnvoll, großzügig, verkehrsberuhigt, Anzahl wie Standplätze		*****	
<b>3.5 Stromanschluss, ohne Zeltwiese</b>		0	
Nicht vorhanden		-	
50 % der Standplätze		**	
70 % der Standplätze		***	
90 % der Standplätze		****	
100 % der Standplätze		*****	
<b>3.6 Stromaufnahme (Ampere) mind.</b>			
Nicht vorhanden		-	
4 A		**	
6 A (75 % der Standplätze)		***	
10 A (75 % der Standplätze)		****	
16 A (100 % der Standplätze)		*****	
<b>3.7 Zentrale Entsorgung (Grauwasser und Fäkalien) mit befahrbarer, fester Platte für Wohnmobile</b>			
Ablauf mit Geruchsverschluss		*	
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser		**	
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser, 2. Anschluss für Trinkwasser		***	
gleiche Anforderungen wie zuvor, befestigte Fläche gefliest oder ähnlich, wegen hygienischer Anforderungen		****	
Mit Nachspülung		*****	
<b>Zwischensumme</b>			

3. Standplätze			Bewertung	0
<b>3.8 Dauercamper: Möglichkeit Frischwasser und Abwasser (Fäkal) -entsorgung auf dem Standplatz für Caravan und Wohnmobile vorzubehalten (im Falle das keine Dauercamper vorhanden sind, wird dieser Punkt gestrichen)</b>				
Anzahl Grauwasseranschlüsse:				
Anzahl Fäkalwasseranschlüsse:				
10 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss			*	
20 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss			**	
40 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss			***	
60 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss und davon 20% mit zusätzlichem Fäkalanschluss			****	
80 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss und davon 40% mit zusätzlichem Fäkalanschluss			*****	
<b>3.9 Touristik Standplätze: Möglichkeit Frischwasser und -entsorgung auf dem Standplatz für Caravan und Wohnmobile vorzubehalten (Direkt am Platz)</b>				
Anzahl Grauwasseranschlüsse:				
Anzahl Fäkalwasseranschlüsse:				
5 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss			*	
10 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss			**	
20 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss			***	
30 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss			****	
50 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss			*****	
<b>3.10 Gliederung / Bepflanzung des Campingplatzes - je größer der Platz, um so notwendiger. Kleine Plätze besser parkähnlich gliedern</b>				
Nicht vorhanden			-	
erkennbare Gliederung, z. B. Standplatznummern			**	
Gruppenbildung, Wegeführung / Freiflächen			***	
Gute Gliederung, großzügige Pflanzstreifen, Gruppenbildung			****	
besonders gute Gliederung, Park und Pflanzenwahl			*****	
<b>3.11 Gruppen-Zeltwiese, nicht obligatorisch</b>				
Vorhanden			*	
Z. T. mit Stromanschlüssen			**	
Mit mittlerer Ausstattung, z. B. Grill, Stromanschlüsse			***	
Mit gehobener Ausstattung, Grill, Sitzbänke, ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm			****	
Mit hohem Standard, Grill, Sitzbänke plus Tische, etc., ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm			*****	
<b>3.12 Hauptwege</b>				
Ohne Befestigung			*	
Schotter / Kies			**	
Mineralgemisch fein, staubgemindert			***	
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem entgegen, enger Seitenraum			****	
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem entgegen, zusätzlich großzügiger Seitenraum			*****	
<b>3.13 Gesamtzustand der Standplätze, Wege, Dauerstandplätze und Einrichtungen</b>				
Genügend			-	
Ausreichend			**	
Befriedigend und gute Ausleuchtung der wichtigsten Versorgungseinrichtungen			***	
Gut und gute Ausleuchtung der wichtigsten Versorgungseinrichtungen sowie der Hauptwege			****	
Sehr gut und ein schlüssiges Beleuchtungskonzept auf dem Platz inklusive ansprecher Optik der Beleuchtungseinrichtungen			*****	
<b>Zwischensumme</b>				
<b>Gesamtsumme Kategorie 3</b>				

**Superiormerkmale (nicht obligatorisch)**

	Merkmal	Punkte	EP		Merkmal	Punkte	EP
	Brötchenservice	1			Siegel "Reisen für alle"	1	
	Fahrradverleih - Elektro-Scooter	1			Kino	2	
	Fläche für Ballsport	1			Reitanlage	1	
	Notfalldefibrillator (AED)	1			Hochseilgarten	2	
	Freizeitraum	1			Wasserskianlage	2	
	Angelangebot	1			Bauernmarkt	1	
	Hundeangebote - Hundedusche	1			Golfplatz	2	
	umfassendes Animationsangebot	2			Skilift	2	
	Themenspielplatz	1			Diskotheek	1	
	Tourenangebote	1			Sporthalle	2	
	E-Ladestation	1			Bowlingbahn	2	
	Bootsverleih	1			Badesee/-teich (mit Liegewiese)	2	
	Indoorspielbereich	2			Sauna	1	
	Swimmingpool	2			SUP - Tretboot Vermietung	1	
	Minigolfanlage	1			Freibad	2	
	Reiserücktrittsversicherung	1			Rodelbahn	1	
	Shows/ Livemusik	1			Fußballgolf	1	
	Tourenangebote/ Waldpädagogik	1			Kneipteich/Kneippbecken/Barfußpfad	1	
	Tennisplatz	1			Skischule	1	
	großzügiger Wellnessbereich	2			Indooreislaufbahn	1	
	Mietfahrzeugverleih	1			Paintball	1	
	Sportschule (z.B. Segeln, Tauchen)	1			Wasserklettergarten	1	
	Marina	2			geführte Wanderungen	1	
	Fitnessraum	1			Slipanlage	1	
	Streichelzoo	1			Scooterbahn/Skatepark	1	
	Herstellung eigener Lebensmittel	1			Frühstücksservice	1	
	eigene Gästecard	1			Kiteschule	1	
	eigener Shuttleservice	1			Surfschule	1	
	Hallenbad	2			Spielplatz (hochwertig)	1	

Zwischensumme 1

Zwischensumme 2

Gesamtsumme

